

Připravované změny popisu ASCII souboru sestavy R1449

Verze popisu 1.2

Účinná od února 2015

ASCII soubor bude ve 4. bloku rozšířen o novou položku

- Vypočteno – Kč za výkony 09552/09543.

ASCII soubor bude rozšířen o dva nové bloky:

- Blok se seznamem dokladů se zpětnou změnou druhu pojištění
- Blok se seznamem přeceněných dávek.

Změny jsou vyznačeny modrým písmem.

Soubor je ASCII delimited s proměnnou délkou věty, jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou a nenumerická pole jsou uzavřena v uvozovkách. Kódování češtiny v CP 1250.

S ohledem na doplnění řady nových údajů do sestavy a na rozčlenění sestavy na několik oddílů bylo z praktického hlediska potřeba i v ASCII formě uvádět samostatně jednotlivé oddíly. Pro oddíly platí tyto zásady:

- Každý oddíl začíná uvozujícím řádkem jehož prvním znakem je středník.
- Text uvozujícího řádku jednoznačně identifikuje příslušný oddíl.
- Pořadí oddílů je neměnné.
- V souboru mohou pro dané IČZ a dávku některé oddíly chybět stejně jako v sestavě pdf (pokud např. nebyla úhrada v dané dávce redukována, nebude v souboru pro tuto dávku figurovat oddíl uvádějící redukované doklady dávky; nebude tam ani uvozující věta tohoto oddílu).
- První tři oddíly jsou uvedeny vždy a obsahují pouze uvozující řádek. Slouží pro uvedení základních identifikačních údajů souboru (kdo a kdy zpracoval, použité parametry, ...).

Dále je uveden popis struktury jednotlivých oddílů. Modře jsou v závorkách doplněny vysvětlující komentáře.

1) Uvozující řádek se základními údaji o výstupu; začíná vždy takto:

```
;"Protokol o zpracování dávek",111,
```

Příklad pro konkrétní soubor:

```
;"Protokol o zpracování dávek",111,9100,"p70001154785.pdf", "PBVDAV_R1449  
1.19", "Datum zpracování: 27.08.2012 13:12"
```

Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek se základními údaji o zpracování.

2) Uvozující řádek o zpracovateli výstupu; začíná vždy takto:

```
;"Vyřizuje:
```

Příklad pro konkrétní soubor:

```
;"Vyřizuje: fajtj89"
```

Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek s identifikační zkratkou zpracovatele souboru.

3) Uvozující řádek s parametry pro tvorbu výstupu; začíná vždy takto:

```
;"Parametry:
```

Příklad pro konkrétní soubor:

```
;"Parametry: KP/ÚP:8900, Období VZP od:07.2012, Období VZP do:07.2012,  
IČZ:89301000"
```

Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek s parametry, pro které byl soubor vytvořen.

4) Uvozující řádek pro konkrétní dávku daného IČZ; je vždy uveden takto:

```
;"IČZ", "Název IČZ", "Číslo dávky", "Typ dávky", "Charakter dávky", "Období  
dávky", "Dávka odmítnuta", "Počet předložených dokladů", "Počet odmítnutých  
dokladů", "Počet redukováných dokladů", "Požadováno - body", "Požadováno -  
položky v Kč", "Vypočteno - body", "Vypočteno - položky v Kč", "Vypočteno - Kč  
za výkony 09552/09543", "Vypočteno - Kč celkem", "Status", "Kód chyby pro  
odmítnutí dávky", "Důvod odmítnutí dávky", "Požadováno Kč za odmítnuté  
doklady dávky", "Redukované doklady - požadováno celkem", "Redukované doklady  
- vypočteno celkem", "Redukované doklady - rozdíl celkem", "Požadováno Kč za  
doklady se zjištěnou chybou"
```

Tento oddíl je uveden vždy pro novou kombinaci IČZ a dávka. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádku pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem je uveden vždy pouze jeden (a právě jeden) řádek údajů. Věta následující za uvozující větou obsahuje tyto údaje:

```
IČZ  
Název IČZ  
Číslo dávky  
Typ dávky  
Charakter dávky  
Období dávky  
Dávka odmítnuta  
Počet předložených dokladů  
Počet odmítnutých dokladů  
Počet redukováných dokladů  
Požadováno - body  
Požadováno - položky v Kč  
Vypočteno - body  
Vypočteno - položky v Kč  
Vypočteno - Kč za výkony 09552/09543  
Vypočteno - Kč celkem  
Status  
Kód chyby pro odmítnutí dávky
```


Odmítnuté doklady - popis chyby

Příklad pro konkrétní soubor:

2167724, "89301405", "802", "370714412", 1, 2, "27.07.2012", "", "82145", 1.00, , 1200
03, "Error VYKDEN, 82145 nemůže být vykázán současně s výkonem 00602."

7) Uvozující řádek pro redukované doklady dávky; je vždy uveden takto:

; "Redukované doklady - číslo dokladu", "Redukované doklady - IČP (vždy IČP provádějícího)", "Redukované doklady - odbornost (vždy odbornost provádějícího)", "Redukované doklady - číslo pojištěnce", "Redukované doklady - list", "Redukované doklady - řádek", "Redukované doklady - datum (datum provedení/vydání)", "Redukované doklady - skupina", "Redukované doklady - kód", "Redukované doklady - množství", "Redukované doklady - požadováno", "Redukované doklady - vypočteno", "Redukované doklady - rozdíl"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud je v dané dávce alespoň jeden doklad s redukovanou úhradou. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

Redukované doklady - číslo dokladu
Redukované doklady - IČP (vždy IČP provádějícího)
Redukované doklady - odbornost (vždy odbornost provádějícího)
Redukované doklady - číslo pojištěnce
Redukované doklady - list
Redukované doklady - řádek
Redukované doklady - datum (datum provedení/vydání)
Redukované doklady - skupina
Redukované doklady - kód
Redukované doklady - množství
Redukované doklady - požadováno
Redukované doklady - vypočteno
Redukované doklady - rozdíl

Příklad pro konkrétní soubor:

2169247, "89301222", "407", "6905103755", 1, 1, "30.07.2012", "2", "0002077", 220.00
, 51453.60, 51442.60, 11.00

8) Uvozující řádek pro údaje o regulačních poplatcích (za IČZ celkem); je vždy uveden takto:

; "Poplatek - kód", "Poplatek - počet"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud ve všech dávkách daného konkrétního IČZ byl vykázán alespoň jeden regulační poplatek. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

Poplatek - kód
Poplatek - počet

Poznámka: Jsou uvedeny jen řádky pro ty druhy (kódy) regulačních poplatků, které se v dávce vyskytují; pokud některý kód regulačního poplatku nebyl vůbec v dávce vykázán, tak příslušný řádek není uveden.

Příklady pro konkrétní soubor:

"09543", 6200
"09544", 9371
"09545", 528

9) Uvozující řádek pro údaje o pojištěncích s DP4 v dávkách za DP1 (ve všech dávkách daného konkrétního IČZ – za IČZ celkem); je vždy uveden takto:

;"DP4 v dávce DP1 - číslo pojištěnce", "DP4 v dávce DP1 - číslo dávky", "DP4 v dávce DP1 - období dávky", "DP4 v dávce DP1 - číslo dokladu", "DP4 v dávce DP1 - číslo řádku", "DP4 v dávce DP1 - doklad odmítnut", "DP4 v dávce DP1 - všechny řádky jiný DP", "DP4 v dávce DP1 - vypočteno v DP4", "DP4 v dávce DP1 - platné pojištění od", "DP4 v dávce DP1 - platné pojištění do"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud v dávkách daného konkrétního IČZ byl vykázán alespoň jeden případ DP=4 zařazený v dávce s DP=1. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

DP4 v dávce DP1 - číslo pojištěnce
DP4 v dávce DP1 - číslo dávky
DP4 v dávce DP1 - období dávky
DP4 v dávce DP1 - číslo dokladu
DP4 v dávce DP1 - číslo řádku
DP4 v dávce DP1 - doklad odmítnut
DP4 v dávce DP1 - všechny řádky jiný DP (u dokladů 05 vždy nevyplněno)
DP4 v dávce DP1 - Vypočteno v DP4
DP4 v dávce DP1 - Platné pojištění od
DP4 v dávce DP1 - Platné pojištění do

Příklad pro konkrétní soubor:

"0756774018", 800632, "06/2012", 8016468, , "Ne", "Ano", 2509.20, "07.09.2011", "08.09.2012"

10) Uvozující řádek pro údaje o pojištěncích s DP1 v dávkách za DP4 (ve všech dávkách daného konkrétního IČZ – za IČZ celkem); je vždy uveden takto:

;"DP1 v dávce DP4 - číslo pojištěnce", "DP1 v dávce DP4 - číslo dávky", "DP1 v dávce DP4 - období dávky", "DP1 v dávce DP4 - číslo dokladu", "DP1 v dávce DP4 - číslo řádku", "DP1 v dávce DP4 - doklad odmítnut", "DP1 v dávce DP4 - všechny řádky jiný DP", "DP1 v dávce DP4 - vypočteno v DP1", "DP1 v dávce DP4 - platné pojištění od", "DP1 v dávce DP4 - platné pojištění do"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud v dávkách daného konkrétního IČZ byl vykázán alespoň jeden případ DP=1 zařazený v dávce s DP=4. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

DP1 v dávce DP4 - číslo pojištěnce
DP1 v dávce DP4 - číslo dávky
DP1 v dávce DP4 - období dávky
DP1 v dávce DP4 - číslo dokladu
DP1 v dávce DP4 - číslo řádku
DP1 v dávce DP4 - doklad odmítnut
DP1 v dávce DP4 - všechny řádky jiný DP (u dokladů 05 vždy nevyplněno)
DP1 v dávce DP4 - Vypočteno v DP1
DP1 v dávce DP4 - Platné pojištění od
DP1 v dávce DP4 - Platné pojištění do

Příklad pro konkrétní soubor:

"6807032133", 5069, "08/2012", 2147390, , "Ne", "Ano", 0.00, "05.12.2011", "01.01.3000"

11) Uvozující řádek pro údaje za IČZ celkem; je vždy uveden takto:

;"Celkem počet dokladů - předloženo", "Celkem počet dokladů - odmítnuto", "Celkem počet dokladů - redukováno", "Celkem požadováno - body", "Celkem požadováno - položky v Kč", "Celkem vypočteno - body", "Celkem vypočteno - položky v Kč", "Celkem vypočteno - Kč celkem", "Celkem redukováno - rozdíl Kč", "Celkem odmítnuto - Kč", "Celkem redukováno a odmítnuto - Kč", "Vypočteno v DP4 - celkem Kč", "Vypočteno v DP1 - celkem Kč"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden vždy. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádku pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem je uveden vždy pouze jeden (a právě jeden) řádek údajů. Věta následující za uvozující větou obsahuje tyto údaje:

Celkem počet dokladů - předloženo
Celkem počet dokladů - odmítnuto
Celkem počet dokladů - redukováno
Celkem požadováno - body
Celkem požadováno - položky v Kč
Celkem vypočteno - body
Celkem vypočteno - položky v Kč
Celkem vypočteno - Kč celkem
Celkem redukováno - rozdíl Kč
Celkem odmítnuto - Kč
Celkem součet redukováno a odmítnuto - Kč
Vypočteno v DP4 - celkem Kč
Vypočteno v DP1 - celkem Kč

Příklad pro konkrétní soubor:

49871,987,88,87932502.00,59498260.41,85251216.50,54436649.06,55096608.69,687464.84,0.00,0.00,108057.87,0.00

12) Uvozující dva řádky pro údaje o zpětných změnách DP; řádky jsou vždy uvedeny takto:

;"Doklady se zpětnými změnami DP"

;"Dávka Pův.", "Rok", "Měsíc", "Druh", "Storno", "Náhrada", "Přecenění", "Doklad Pův.", "Doklad Nový", "IČP", "Číslo pojištěnce", "DP Pův.", "DP Nový", "Původní - Body", "Původní - Položky v Kč", "Původní - Kč celkem", "Nové - Body", "Nové - Položky v Kč", "Nové - Kč celkem", "Revize"

Tento oddíl (s uvozujícími řádky) je uveden, pokud pro konkrétní IČZ došlo k přecenění dokladů zpětnou změnou DP (DP4 na DP1 nebo naopak). Druhý uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

Dávka Pův.	<i>číslo původní dávky, kde dochází ke změně DP - od IČZ</i>
Rok	<i>rok původní dávky</i>
Měsíc	<i>měsíc původní dávky</i>
Druh	<i>druh původní dávky</i>
Storno	<i>číslo dávky storna (interní dávka VZP)</i>
Náhrada	<i>číslo dávky náhrady (interní dávka VZP)</i>
Přecenění	<i>číslo běhu Přecenění DP (proces zpětné změny DP VZP)</i>
Doklad Pův.	<i>původní číslo dokladu (předloženo od IČZ)</i>

Doklad Nový	<i>číslo dokladu s novým DP (interní doklad VZP)</i>
IČP	<i>IČP na dokladu</i>
Číslo pojištění	<i>Číslo pojištění</i>
DP Pův.	<i>DP, který měl doklad před změnou (doklad Doklad Pův.)</i>
DP Nový	<i>DP, který má doklad po změně (doklad Doklad Nový)</i>
Původní – Body	<i>původní hodnota dokladu v bodech</i>
Původní – Položky v Kč	<i>původní hodnota položek v Kč</i>
Původní – Kč celkem	<i>původní hodnota Kč celkem</i>
Nové – Body	<i>nová hodnota (po změně) dokladu v bodech</i>
Nové – Položky v Kč	<i>nová hodnota (po změně) položek v Kč</i>
Nové – Kč celkem	<i>nová hodnota (po změně) dokladu v Kč celkem</i>
Revize	<i>uvedeno „*“, pokud nad dokladem byla před přeceněním provedena revize</i>

Příklad pro konkrétní soubor:

```
;"Doklady se zpětnými změnami DP"
;"Dávka Pův.", "Rok", "Měsíc", "Druh", "Storno", "Náhrada", "Přecenění", "Doklad
Pův.", "Doklad Nový", "IČP", "Číslo pojištění", "DP Pův.", "DP Nový", "Původní –
Body", "Původní – Položky v Kč", "Původní – Kč celkem", "Nové – Body", "Nové –
Položky v Kč", "Nové – Kč celkem", "Revize"
550,2014,1,"98",-38,-39,670012,550001,-141,"01000000","6807032133",
"4","1",250,100,100,250,100,350,""
628,2014,4,"98",-50,-51,670018,550031,-180,"01000000","6807032133",
"4","1",250,100,100,250,100,350,""
628,2014,4,"98",-50,-51,670018,550032,-181,"01000000","6807032133",
"4","1",0,100,100,0,100,100,"*"
```

13) Uvozující dva řádky pro údaje o dávkách z přecenění; řádky jsou vždy uvedeny takto:

```
;"Dávky z Přecenění"
;"Přecenění", "Důvod Přecenění", "Dávka Pův.", "Rok", "Měsíc", "Druh", "Storno", "
Náhrada", "Původní – Body", "Původní – Položky v Kč", "Původní – Kč
celkem", "Nové – Body", "Nové – Položky v Kč", "Nové – Kč celkem", "Revize"
```

Tento oddíl (s uvozujícími řádky) je uveden, pokud pro konkrétní IČZ došlo k přecenění některých dávek. Přeceněním se rozumí rekalkulace cen – bodů a/nebo dalších položek. Druhý uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:

Dávka Pův.	<i>číslo původní (přečehované) dávky od PZS</i>
Rok	<i>rok dávky</i>
Měsíc	<i>měsíc dávky</i>
Druh	<i>druh dávky (98, ...)</i>
Storno	<i>číslo dávky storna (interní dávka VZP)</i>
Náhrada	<i>číslo dávky náhrady (interní dávka VZP)</i>
Původní – Body	<i>původní hodnota dávky v bodech</i>
Původní – Položky v Kč	<i>původní hodnota položek dávky v Kč</i>
Původní – Kč celkem	<i>původní hodnota dávky Kč celkem</i>

Nové - Body	<i>nová hodnota (po změně) dávky v bodech</i>
Nové - Položky v Kč	<i>nová hodnota (po změně) položek dávky v Kč</i>
Nové - Kč celkem	<i>nová hodnota (po změně) dávky v Kč celkem</i>
Revize	<i>uvedeno „*“, pokud nad dávkou byla před přeceněním provedena revize, jinak nevyplněno</i>

Příklad pro konkrétní soubor:

```
; "Dávky z Přecenění"
; "Přecenění", "Důvod Přecenění", "Dávka Pův.", "Rok", "Měsíc", "Druh", "Storno", "
Náhrada", "Původní - Body", "Původní - Položky v Kč", "Původní - Kč
celkem", "Nové - Body", "Nové - Položky v Kč", "Nové - Kč celkem", "Revize"
641235, "Oprava číselníku LEKY", 432, 2014, 1, "98", 132, -33, 8500, 3000, 3000,
8500, 3300, 3300, " "
641235, "Oprava číselníku LEKY", 438, 2014, 2, "98", -142, -143, 9500, 2000, 2000,
9500, 2200, 2500, "*"
642347, "Změna VF - 241 na 246", 454, 2014, 2, "99", -142, -268, 500, 1000, 2000,
9500, 2500, 200, "*"
642347, "Změna VF - 241 na 246", 456, 2014, 2, "99", -142, -333, 500, 220, 25, 9500,
2200, 2200, " "
642347, "Změna VF - 241 na 246", 458, 2014, 2, "98", -142, -254, 5500, 240, 2566,
9500, 211, 254, " "
```

Seznam zkratk:

DP	Druh pojištění
DP1	Veřejné zdravotní pojištění
DP4	Pojištění EU a mezinárodní smlouvy