

Datové rozhraní VZP ČR

Verze 6.2

Doplněk č. 44 textu datového rozhraní

**pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními
pojišťovnami**

**Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních pojišťoven
a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb**

Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Praha, červen 2020

(účinnost změn: 1. 1. 2021)

Obsah

II – 4.01. Vyúčtování výkonů v ambulantní péči	3
II – 5.98. Dávka ambulantní smíšená	5
II – 4.02. Vyúčtování výkonů v ústavní péči	6
II – 5.99. Dávka hospitalizační smíšená.....	8
II – 5.99a. Příklad uložení dávky na datovém nosiči	10
II – 4.06. Poukaz na vyšetření/ošetření	11
II – 5.90. Dávka poukazů na vyšetření/ošetření smíšená	13

II – 4.01. Vyúčtování výkonů v ambulantní péči

Vyúčtování v ambulantní péči se skládá ze čtyř pět typů vět:

1. typ – záhlaví – vyskytuje se pro každý doklad jednou,
2. typ – výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 99,
3. typ – náhrady za zdravotní péči – výskyt podle počtu náhrad, max. 2,
4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu diagnóz, max. 4,
5. typ – ORPHA kódy – výskyt podle počtu uvedení, max. 10.

Atributy 1. typu věty – záhlaví:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „A“ – záhlaví
HCID	N	7	1	Číslo dokladu
HSTR	N	1	8	Pořadové číslo listu dokladu
HPOC	N	1	9	Celkový počet listů dokladu
HPOR	N	3	10	Pořadové číslo listu v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999.
HCPO	C	3	13	Číslo pojišťovny
HTPP	C	1	16	Typ připojištění
HICO	C	8	17	Identifikační číslo pracoviště (IČP)
HVAR	C	6	25	Variabilní symbol. Nepovinné, nemusí se vyplnit.
HODB	C	3	31	Smluvní odbornost pracoviště
HROD	C	10	34	Číslo pojištěnce
HZDG	C	5	44	Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient v tomto období léčen
HKON	C	1	49	Údaj se nevyplňuje
HICZ	C	8	50	IČP žadatele – nevyplňuje se
HCDZ	N	7	58	Číslo dokladu žadatele – nevyplňuje se
HREZ	C	10	65	Rezerva – nevyplňuje se
HCCEL	\$	10.2	75	Cena celkem – nepovinný údaj
HCBOD	N	7	85	Body celkem – nepovinný údaj
DTYP	C	1	92	Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem: délka věty 93				

Atributy 2. typu věty – výkony:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „V“ – výkony
VDAT	D	8	1	Datum provedení výkonu.
VKOD	C	5	9	Číslo výkonu
VPOC	N	1	14	Počet provedení výkonu

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
VODB	C	3	15	Odbornost - uvádí se povinně v případě, kdy vykazovaný výkon byl proveden na pracovišti jiné smluvní odbornosti (stejného PZS), než je uvedena v záhlaví dokladu. Jinak může zůstat údaj nevyplněn. Platí, že na pracovišti, které požadovaný výkon provedlo, se v tomto případě poskytnuté služby neúčtují.
VDIA	C	5	18	Diagnóza – je-li uvedena základní diagnóza, uvádí se jen u výkonů, které se k základní diagnóze nevztahují. Ne vyplněná řádková diagnóza se považuje za diagnózu základní.
VBOD	N	7	23	Body za výkon – nepovinný údaj
VTYP	C	1	30	Doplněk typu věty výkonu. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 31				

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči
NTYP	C	1	1	Typ náhrady
TYPN	C	1	2	Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 3				

Atributy 4. typu věty – ostatní diagnózy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „G“ – ostatní diagnózy
GCIS	C	5	1	Číslo další vyskytující se diagnózy související s poskytovanou péčí
GTYP	C	1	6	Doplněk typu věty ostatní diagnózy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 7				

Atributy 5. typu věty – ORPHA kódy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „I“ – ORPHA kódy
ICIS	C	6	1	ORPHA kód onemocnění
ITYP	C	1	7	Doplněk typu věty ORPHA kódy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 8				

II – 5.98. Dávka ambulantní smíšená

Obsahuje jen doklady druhu 01 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu	– záhlaví	typ věty „A“
Za větou typu „A“ musí vždy následovat		
– věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
Za větou typu „V“ může následovat		
– další věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
– věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“
– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „A“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní následovat		
– další věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“
– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „A“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní následovat		
– další věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „A“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	

Je-li přítomna věta typu „I“, může za ní následovat		
– další věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „A“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Za větou typu „Z“ musí vždy následovat		
– věta typu 2	– přímo podané léčivé přípravky a ZP	typ věty „L“
Za větou typu „L“ může následovat		
– další věta typu 2	– přímo podané léčivé přípravky a ZP	typ věty „L“
– další věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ambulantní péči	– záhlaví	typ věty „A“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o posl. větu souboru	

II – 4.02. Vyúčtování výkonů v ústavní péči

Vyúčtování hospitalizace se skládá z pěti šesti typů vět:

1. typ – záhlaví – vyskytuje se pro každý doklad jednou,
2. typ – výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 891,
3. typ – náhrady za zdravotní péči – výskyt podle počtu uvedení, max. 2,
4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu uvedení, max. 14,
5. typ – ORPHA kódy – výskyt podle počtu uvedení, max. 10,
6. typ – kategorie pacienta – výskyt podle počtu uvedení max. 5.

Atributy 1. typu věty – záhlaví:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „H“ – záhlaví
HCID	N	7	1	Číslo dokladu
HSTR	N	1	8	Pořadové číslo listu dokladu
HPOC	N	1	9	Celkový počet listů dokladu
HPOR	N	3	10	Pořadové číslo listu v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999.
HCPO	C	3	13	Číslo pojišťovny

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
HTPP	C	1	16	Typ připojištění
HICO	C	8	17	Identifikační číslo pracoviště (IČP)
HVAR	C	6	25	Variabilní symbol. Nepovinné, nemusí se vyplnit.
HODB	C	3	31	Smluvní odbornost pracoviště
HROD	C	10	34	Číslo pojištěnce
HZDG	C	5	44	Číslo základní diagnózy
HPOS	C	1	49	Číselný kód Typu doporučení k hospitalizaci. Vyplňuje se podle číselníku „Doporučení hospitalizace“.
HKON	C	1	50	Ukončení léčení – povinné vyplnění. Vyplňuje se podle číselníku „Ukončení léčení“.
HDOP	C	1	51	Indikace, že jde o hospitalizaci matky (příbuzného) hospitalizovaného dítěte – nevyplňuje se
HREZ	C	10	52	Rezerva – nevyplňuje se
HPRI	D	8	62	Datum přijetí pacienta k hospitalizaci (otevření účtu)
HPRO	D	8	70	Datum ukončení hospitalizace (uzavření účtu)
HKAM	C	1	78	Indikace, kde pacient pokračuje v hospitalizaci – údaj se nevyplňuje
HCCEL	\$	12.2	79	Cena celkem – nepovinný údaj
HCBOD	N	9	91	Body celkem – nepovinný údaj
DTYP	C	1	100	Doplňek typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 101				

Atributy 2. typu věty – výkony:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „V“ – výkony
VDAT	D	8	1	Datum provedení výkonu
VKOD	C	5	9	Číslo výkonu. Jako výkony se vykazují i kódy ošetřovacích dnů i dnů doprovodu pacienta.
VODB	C	3	14	Odbornost – uvádí se povinně v případě, kdy vykazovaný výkon byl proveden na pracovišti jiné smluvní odbornosti (stejného PZS), než je uvedena v záhlaví dokladu. Jinak zůstává údaj nevyplněn. Platí, že na pracovišti, které požadovaný výkon provedlo, se v tomto případě poskytnuté služby neúčtují.
VPOC	N	2	17	Počet provedení výkonu
VBOD	N	7	19	Body za výkon – nepovinný údaj
VTYP	C	1	26	Doplňek typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 27				

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči
NTYP	C	1	1	Typ náhrady
TYPN	C	1	2	Doplňěk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 3				

Atributy 4. typu věty – ostatní diagnózy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „G“ – ostatní diagnózy
GCIS	C	5	1	Číslo další vyskytující diagnózy související s poskytovanou péčí
GTYP	C	1	6	Doplňěk typu věty ostatní diagnózy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 7				

Atributy 5. typu věty – ORPHA kódy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „I“ – ORPHA kódy
ICIS	C	6	1	ORPHA kód onemocnění
ITYP	C	1	7	Doplňěk typu věty ORPHA kódy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 8				

Atributy 5. 6. typu věty – kategorie pacienta:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „K“ – kategorie pacienta
KTYP	C	1	1	Druh kategorie podle číselník „Kategorie pacienta“
KDNI	N	2	2	Počet dní v kategorii
TYPK	C	1	4	Doplňěk typu věty kategorie pacienta. Rezerva, ne-vyplňuje se.
Celkem délka věty 5				

II – 5.99. Dávka hospitalizační smíšená

Obsahuje jen doklady druhu 02 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu	– záhlaví	typ věty „H“
Za větou typu „H“ musí vždy následovat		
– věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
Za větou typu „V“ může následovat		
– další věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
– věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“

– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 5 6	– kategorie pacienta	typ věty „K“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ústavní péči	– záhlaví typ věty „Z“	
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní následovat		
– další věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“
– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 5 6	– kategorie pacienta	typ věty „K“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ústavní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní následovat		
– další věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „I“
– věta typu 5 6	– kategorie pacienta	typ věty „K“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „I“, může za ní následovat		
– věta typu 5 6	– kategorie pacienta	typ věty „K“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“

– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „K“, může za ní následovat		
– další věta typu 5 6	– kategorie pacienta	typ věty „K“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ústavní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „Z“ pro ústavní péči, musí vždy následovat		
– věta typu 2 – přímo podané léčivé přípravky a ZP		typ věty „L“
Za větou typu „L“ může následovat		
– další věta typu 2 – přímo podané léčivé přípravky a ZP při ústavní péči		typ věty „L“
– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP při ústavní péči	– záhlaví	typ věty „Z“
– věta typu 1 – vyúčtování výkonů v ústavní péči	– záhlaví	typ věty „H“
– úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	

II – 5.99a. Příklad uložení dávky na datovém nosiči

Následující příklad ve zjednodušené formě ukazuje uložení souboru na datovém nosiči pro dávku hospitalizační smíšenou:

„D“	Úvodní věta dávky	
„H“	Číslo dokladu 1	Typ věty 1 – Vyúčtování výkonů v ústavní péči
„V“	Číslo dokladu 1	typ věty 2
„V“	Číslo dokladu 1	typ věty 2
„N“	Číslo dokladu 1	typ věty 3
„N“	Číslo dokladu 1	typ věty 3
„G“	Číslo dokladu 1	typ věty 4
„G“	Číslo dokladu 1	typ věty 4
„I“	Číslo dokladu 1	typ věty 5
„K“	Číslo dokladu 1	typ věty 5-6

„K“	Číslo dokladu 1	typ věty 5-6
„Z“	Číslo dokladu 2	typ věty 1 - Vyúčtování přímo podaných léčivých přípravků a ZP
„L“	Číslo dokladu 2	typ věty 2
„L“	Číslo dokladu 2	typ věty 2
„H“	Číslo dokladu n	typ věty 1 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči
„V“	Číslo dokladu n	typ věty 2
„V“	Číslo dokladu n	typ věty 2
„N“	Číslo dokladu n	typ věty 3
„N“	Číslo dokladu n	typ věty 3
„G“	Číslo dokladu n	typ věty 4
„G“	Číslo dokladu n	typ věty 4
„I“	Číslo dokladu 1	typ věty 5
„I“	Číslo dokladu 1	typ věty 5
„K“	Číslo dokladu n	typ věty 5-6
„K“	Číslo dokladu n	typ věty 5-6

II – 4.06. Poukaz na vyšetření/ošetření

DR pro tento doklad vychází z dokladu 01 – „Vyúčtování výkonů v ambulantní péči“. Všechny speciální varianty dokladu 06 mají stejné DR.

Poukaz na vyšetření/ošetření se skládá z pěti typů vět:

1. typ – záhlaví dokladu – vyskytuje se pro každý doklad jednou,
2. typ – provedené výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 99,
3. typ – náhrady za zdrav. péči – výskyt podle počtu uvedení, max. 2,
4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu uvedení, max. 4,
5. typ – ORPHA kódy – výskyt podle počtu uvedení, max. 10.

Atributy 1. typu věty – záhlaví:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „E“ – záhlaví dokladu (díl A i dílu B)
ECID	N	7	1	Číslo dokladu
ESTR	N	1	8	Pořadové číslo listu dokladu
EPOC	N	1	9	Celkový počet listů dokladu
EPOR	N	3	10	Pořadové číslo dokladu v dávce
ECPO	C	3	13	Číslo pojišťovny
ETPP	C	1	16	Typ přípojištění
EICO	C	8	17	Identifikační číslo pracoviště (IČP), které výkon provedlo (poskytovatele vyžádané péče), díl B
EVAR	C	6	25	Variabilní symbol poskytovatele. Nepovinné, nemusí se vyplnit.
EODB	C	3	31	Smluvní odbornost pracoviště poskytovatele vyžádané péče (díl B)
EROD	C	10	34	Číslo pojištění

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
EZDG	C	5	44	Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient v tomto období léčen
EKON	C	1	49	Nevyplňuje se
EICZ	C	8	50	Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře (žadatele) – díl A
ECDZ	N	7	58	Nevyplňuje se
EDAT	D	8	65	Datum vystavení požadavku ošetřujícím lékařem
ECCEL	\$	10.2	73	Cena celkem. Nepovinné vyplnění.
ECBOD	N	7	83	Body celkem. Nepovinné vyplnění.
EODZ	C	3	90	Smluvní odbornost pracoviště žadatele
EVARZ	C	6	93	Variabilní symbol žadatele. Nepovinné, nemusí se vyplnit.
DTYP	C	1	99	Doplňek typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 100				

Atributy 2. typu věty – výkony:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „V“ – výkony
VDAT	D	8	1	Datum provedení vyšetření/ošetření
VKOD	C	5	9	Číslo výkonu
VPOC	N	1	14	Počet provedení výkonu
VTYP	C	1	15	Doplňek typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem	Délka	věty	16	

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči
NTYP	C	1	1	Typ náhrady
TYPN	C	1	2	Doplňek typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 3				

Atributy 4. typu věty – ostatní diagnózy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „G“ – ostatní diagnózy
GCIS	C	5	1	Číslo další vyskytující se diagnózy související s poskytovanou péčí
GTYP	C	1	6	Doplňek typu věty ostatní diagnózy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 7				

Atributy 5. typu věty – ORPHA kódy:

Název	Typ	Délka	Začátek	Popis
TYP	C	1	0	Typ věty „K“ „I“ – ORPHA kódy
GCIS ICIS	C	6	1	ORPHA kód onemocnění
GTYP ITYP	C	1	7	Doplňěk typu věty ORPHA kódy. Rezerva, nevyplňuje se.
Celkem délka věty 8				

II – 5.90. Dávka poukazů na vyšetření/ošetření smíšená

Obsahuje jen doklady druhu 06 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 06 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu	– záhlaví	typ věty „E“
Za větou typu „E“ musí vždy následovat		
– věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
Za větou typu „V“ může následovat		
– další věta typu 2	– výkony	typ věty „V“
– věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“
– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „K“ „I“
– věta typu Z	– zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP	typ věty „Z“
– věta typu 1 pro dalšího pacienta	– záhlaví	typ věty „E“
Úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „N“ , může za ní následovat		
– další věta typu 3	– náhrady	typ věty „N“
– věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „K“ „I“
– věta typu Z	– zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP	typ věty „Z“
– věta typu 1 pro dalšího pacienta	– záhlaví	typ věty „E“
Úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „G“ , může za ní následovat		
– další věta typu 4	– ostatní diagnózy	typ věty „G“
– věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „K“ „I“

– věta typu Z	– zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP	typ věty „Z“
– věta typu 1 pro dalšího pacienta	– záhlaví	typ věty „E“
Úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Je-li přítomna věta typu „K“, může za ní následovat		
– další věta typu 5	– ORPHA kódy	typ věty „K“ „I“
– věta typu Z	– zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP	typ věty „Z“
– věta typu 1 pro dalšího pacienta	– záhlaví	typ věty „E“
Úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	
Za větou typu „Z“ musí vždy následovat		
– věta typu L	– přímo podané léčivé přípravky a ZP	typ věty „L“
Za větou typu „L“ může následovat		
– další věta typu L	– přímo podané léčivé přípravky a ZP	typ věty „L“
– další věta typu Z	– zvlášť vykazované léčivé přípravky a ZP	typ věty „Z“
– věta typu 1	– záhlaví dokladu pro dalšího pacienta	typ věty „E“
Úvodní věta další dávky		typ věty „D“
– nic	– jednalo se o poslední větu souboru.	

Účinnost změn: 1. 1. 2021